

Producto - POLY-PHEN®

Datos del Producto

El POLY-PHEN® es un compuesto desinfectante viricida, bactericida, fungicida, oocisticida y esporicida constituido por la combinación de grupos de fenoles sintéticos y potenciadores químicos, ampliamente utilizado en la producción e industria veterinaria y disponible en los embalajes de 1 y 5 litros.

Es el único producto disponible en el mercado que contiene en su fórmula fenoles sintéticos combinados y potenciadores químicos, lo que le concede algunas diferencias cuando se compara con otras clases de desinfectantes o incluso a otras combinaciones de fenoles sintéticos disponibles en la actualidad, dentro de las cuales destacamos:

- Alto poder residual (comprobado de 28 días).
- Eficiencia incluso en la presencia de materia orgánica.
- Llega con mayor rapidez que otros fenoles a los microorganismos objetivos.
- Buena actuación tanto en ambientes ácidos como alcalinos.
- Biodegradable y con acción desodorante.

Modo de uso

Granjas de Reproductoras Pesadas

Limpieza: aplique DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, deje que reaccione por 20 minutos y en seguida enjuague.

- 1ª Desinfección: aplique en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:500.
- 2ª Desinfección: aplique en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.
- 3ª Desinfección: pulverice en el ambiente, con los equipos montados el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.

Granjas de Pollos de Engorde y Ponedoras

Limpieza: aplique el AVT-40® en la dilución de 1:500 utilizando agua sobre presión (no necesita enjuagar).

1ª Desinfección: aplique en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de altos desafíos aplique el AVT-450® en la dilución de 1:500.

2ª Desinfección: aplique en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de altos desafíos aplique el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.



Granjas de Porcinos

Maternidad / Guarderías

Limpieza: aplique el DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, deje que reaccione por 20 minutos y en seguida

enjuague.

1ª Desinfección: aplique en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.

2ª Desinfección: aplique en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250 un día antes de la

entrada de la hembra en la maternidad y/o de los lechones en la guardería.

En caso de desafíos con *Isospora suis*, haga la aplicación con el POLY-PHEN® en la dilución de 1:100, en las partes bajas de la maternidad (suelos, paredes, empalmador), el 3º y el 10º día, después del nacimiento de los lechones. Deberá utilizarse la misma dilución el 7º día después del alojamiento de los lechones en la guardería.

Engorde / terminación / gestación

Limpieza: aplique el DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, deje que reaccione por 20 minutos y en seguida enjuaque.

Desinfección: aplique en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000.

Incubadoras, otros usos y en casos de enfermedades

Consulte un técnico especializado de POLY SELL®.

Obs.: estos programas eliminan la utilización de formol y sus derivados en la desinfección de instalaciones.

Rua Humberto Pela, 103 – Bairro Leitão Louveira - SP - Brasil - CEP 13290-000